

Delabeling penicilline-allergie

Informatiebrochure

Ben jij
allergisch voor
penicilline?

JA

NEE



Geen allergie voor penicillines

Uit de bevraging is gebleken dat u geen allergie heeft voor penicillines. Het gaat om een zeer laag risico en het label 'penicilline-allergie' is uit uw dossier verwijderd, indien dit reeds geregistreerd stond.

Zeer laag risico

Het kan gaan om een **bijwerking** van de antibiotica, zoals een schimmelinfectie, hoofdpijn, duizeligheid, maag-darmklachten (zuuropisingen, braken, diarree, misselijkheid) of geïsoleerde gewrichtsklachten. Een bijwerking is GEEN allergie.

Het kan ook zijn dat u het label 'penicilline-allergie' kreeg, omdat een **familieid penicilline allergisch** is. Een penicilline allergie is niet erfelijk en het label is ook hier onterecht.

In deze gevallen wordt het label 'penicilline allergie' verwijderd uit uw dossier en bent u niet allergisch aan penicillines. **Deze soort antibiotica kunnen dus veilig ingenomen worden.**

Waarom is een correct label belangrijk?

Bij patiënten die beweren penicilline-allergisch te zijn, wordt in geval van infectie vaak andere antibiotica voorgeschreven. Deze alternatieve antibiotica brengen meer risico's met zich mee, zoals:

- Meer bijwerkingen.
- Een hogere kans op andere soorten infecties.
- Vaak moeilijker om de infectie te behandelen.
- Hogere kostprijs van de alternatieve antibiotica.
- Langere opname in het ziekenhuis.

U wil dus zeker weten dat uw label 'penicilline-allergie' correct is, zodat u in de toekomst de meest gepaste antibiotica krijgt wanneer u dit nodig hebt.

Wat is penicilline?

Penicilline is een soort antibioticum. Penicillines maken deel uit van een grotere groep antibiotica (bèta-lactamantibiotica) die vaak gebruikt worden om bacteriële infecties te behandelen. Dit kan via pillen, injecties of een infuus rechtstreeks in de bloedbaan. Bij sommige infecties kunnen antibiotica van levensbelang zijn, maar een behandeling met antibiotica brengt vaak ongemakken met zich mee (bv. diarree).



Wat is penicilline-allergie?

Bij een penicilline-allergie ontstaat een overgevoeligheidsreactie. Dit betekent dat het afweersysteem van ons lichaam onnodig reageert tegen penicillines. Deze overgevoeligheidsreacties kunnen onmiddellijk of pas laattijdig optreden. Ze kunnen gepaard gaan met huiduitslag, ademhalingsklachten en bloeddrukval. Soms zijn deze reacties levensbedreigend, zoals bij zwelling van de keel.

Een echte penicilline-allergie komt niet zo vaak voor. Patiënten krijgen tijdens hun behandeling met een antibioticum vaak last van maag-darmklachten, een schimmelinfectie, hoofdpijn, duizeligheid of geïsoleerde gewrichtsklachten. Deze bijwerkingen kunnen voorkomen bij alle types van antibiotica, want het gebruik van antibiotica doodt ook de goede bacteriën die altijd op en in ons lichaam leven. Hierdoor krijgen andere kiemen de kans om zich te vermenigvuldigen en veroorzaken dan bijvoorbeeld diarree of schimmelinfecties.

Stop het foute label

Geef de juiste boodschap door.

Herinner uw huisarts, apotheek en andere artsen eraan dat u NIET penicilline allergisch bent en u veilig deze antibiotica kan krijgen.

Zo voorkomen we samen dat het foute label in andere dossiers blijft staan.

Contactgegevens

[Secretariaat allergologie - pneumologie](#)

Voor vragen over uw allergie-label

T 051 42 51 60

interne@sintandriestiel.be

Weetjes

- 15% van alle patiënten geeft aan een penicilline-allergie te hebben.
- **Meer dan 90%** van deze patiënten blijkt uiteindelijk **niet allergisch** te zijn voor penicilline.

Hoe komt dit?

- Veel patiënten hebben in hun kindertijd het label 'penicilline-allergisch' gekregen nadat ze een bijwerking van het ingenomen antibioticum hebben vertoond. Een bijwerking wordt vaak verward met een echte allergie.
- Patiënten kunnen uit hun allergie groeien. Als de allergie dateert van meer dan 10 jaar geleden, is de kans groot dat er geen sprake meer is van een allergie.

HOST TRIaz

Voor meer informatie over het project Delabeling penicilline-allergie:

<https://triaz.be/host/activiteiten-en-projecten/delabeling-van-penicilline-allergie>



Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

03/02/25

